

L'anno 2006, il giorno 18 del mese di Gennaio, alle ore 11.10, negli Uffici della Questura di Alessandria, alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi ex art. 11 Decreto Legislativo 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, sono presenti:-----

Datore di lavoro: Questore Dott. Antonio NANNI.-----

Vice Questore Vicario Dott. Spartaco MORTOLA.-----

R.S.P.P.: Dott.ssa Marina DI DONATO.-----

Medico competente: Dott. Antonio SPANU.-----

R.L.S. Polizia di Stato:

S.A.P. Segretario Provinciale Aggiunto Antonio MANNA

S.I.U.L.P. Segretario Generale Provinciale Massimo D'ANGELO

S.I.L.P. PER LA CGIL Segretario Generale Provinciale Gianluca DI BLASI

CO.I.S.P.-UP-FPS (OO.SS. Per il CO.I.S.P.:
affiliate) Segretario Provinciale Aggiunto Amedeo LUISI

FED.NE SIND.LE CON.S.A.P. Segretario Provinciale Antonio ANTONACCI
- ITALIA SICURA Vice Segretario Provinciale Guido ARBUSTI

F.S.P. (LI.SI.PO-SO.DIPO.- Per il SO.DIPO.:
RINN.TO SIND.LE PER L'UGL) Segretario Provinciale Luisa PIERSANTI
Vice Segretario Provinciale Alceo MORETTI

R.L.S. Amministrazione Civile Dott.ssa Maria Patrizia SANZO
dell'Interno

Verbalizza: Collaboratore Amministrativo Aurora CONTOTTO.-----

Il Sig. Questore, in apertura, precisa che si tratta della prima riunione convocata per la trattazione della materia di cui all'ordine del giorno. Premesso che la Questura è luogo di lavoro a "rischio basso", afferma che il Documento di Rischio è stato redatto con la collaborazione di un tecnico dei Vigili del Fuoco. Oltre al predetto Documento, sono state redatte anche le schede per mansioni, attualmente in fase di divulgazione fra tutto il personale. E' intenzione dell'Amministrazione procedere, nel prossimo futuro, ad una intervista dei lavoratori, al fine di sondare il gradimento del luogo di lavoro e individuare eventuali problematiche esistenti. Per quanto riguarda il Commissariato di Casale M.to, a breve inizieranno lavori indispensabili per la sicurezza e la salute dei dipendenti. A proposito dei locali del Centro Telecomunicazioni, ubicato presso la Prefettura, responsabile per la sicurezza dei lavoratori è il proprietario dei locali in argomento. Ciò nonostante, l'Amministrazione si impegna a sollecitare gli interventi del caso. Tecnici incaricati hanno provveduto ad effettuare, presso i predetti locali,

Handwritten notes and signatures on the left margin:
M.A.T.
S.A.P.
S.I.L.P.

Handwritten signature on the right margin:
M. Patrizia Sanzo

Handwritten signature:
S.A.P.

Handwritten signature:
S.I.L.P.

Handwritten signature:
CONSAP

Handwritten signature:
S.O.DIPO

Handwritten signature:
COISE

Handwritten signature:
M. Patrizia Sanzo
S.I.L.P. PER LA CGIL
C.V.

misurazioni per quanto riguarda l'eventuale rischio di inquinamento elettromagnetico e i risultati hanno evidenziato valori che non comportano rischi per la salute dei lavoratori. L'Amministrazione verificherà, inoltre, la possibilità di trasferire il Centro Telecomunicazioni in altro loco. A proposito dell'Archivio, sono in corso lavori di una certa entità che riguardano il sistema di tubazioni. Priorità è il trasporto dei carrelli da un piano all'altro, attualmente impedito per la presenza di gradini. Premesso che a breve saranno disponibili nuovi carrelli, nel corso del corrente anno si provvederà all'installazione di idonea pedana montacarichi, per il loro sollevamento. Perverranno, inoltre, fondi per la predisposizione di Archivi rotanti, che contribuiranno a semplificare e razionalizzare il lavoro. A breve, inoltre, dovrebbe avere corso il "progetto sicurezza" all'entrata della Questura.

A questo punto della riunione viene sottoposto all'esame dei ^{RAPPRESENTANTI} Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza il Documento sulla Valutazione dei Rischi redatto, come già precisato, in collaborazione con un tecnico incaricato dei Vigili del Fuoco e con il Medico Competente.

Il R.S.P.P. precisa che si è proceduto all'analisi dei rischi prendendo in considerazione determinati parametri. Sono state individuate, se del caso con apposito Decreto, le figure previste dal Decreto Legislativo 626/94 quali il R.S.P.P., il Medico Competente, il Servizio di Prevenzione e Protezione, i Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza, il Preposto. Per il Commissariato di Casale M.to è stato allegato il Documento redatto a suo tempo, che verrà rivisitato al termine dei lavori. Sono state individuate, su indicazione del tecnico dei Vigili del Fuoco, specifiche aree lavorative e, per ciascuna, valutati i fattori di rischio. In merito alla formazione del personale, sono state individuate le Squadre Antincendio e le Squadre Pronto Soccorso.

Il Medico Competente rende noto che, entro il mese di marzo, dovrebbe essere espletata la formazione delle Squadre Pronto Soccorso. Sono anche in programmazione visite per quanto concerne la Sorveglianza Sanitaria.

Il R.S.P.P. prosegue ricordando che, in merito al problema "eternit", la rimozione delle lastre rientra nel programma del S.I.I.T. per il triennio 2005/2007. E' stato chiesto inoltre, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Il Sig. Questore precisa che, per quanto concerne il Piano di Emergenza, al momento il medesimo non può essere completato, considerata l'assenza di parte delle planimetrie. Pertanto, si è provveduto a richiedere ad una ditta competente un preventivo per la stesura delle stesse.

Il R.S.P.P. prosegue illustrando il programma di miglioramento, parte integrante del Documento sulla Valutazione dei Rischi, e la corrispondenza connessa. Al termine della stesura del Documento in argomento, si è provveduto alla redazione di schede per gruppi omogenei di lavoratori, in considerazione delle mansioni espletate da ciascuno. Vengono illustrati, per sommi capi, i rischi residui valutati per ogni gruppo omogeneo di lavoratori in relazione ai fattori "probabilità" e "danno". Le schede in argomento sono state trasmesse ai Dirigenti per la massima diffusione fra tutto il personale.

Handwritten notes:
S. P. P.
M. M.
S. P. P.

SAP

CONSA
SOPR
Piemonte

COISP
SILP

M. Caballe Janzo
SILP
CELL

Handwritten signature

La Dott.ssa SANZO ricorda la riunione svoltasi il 28 Settembre u.s. a proposito dell'Archivio, precisando che gli interventi richiesti non sono stati ancora effettuati, ad esempio la modifica degli infissi.-----

Il Questore afferma che, non potendo disporre direttamente di fondi, è stata fatta specifica richiesta agli organi competenti.-----

La Dott.ssa SANZO illustra alcune problematiche: 1) per l'Archivio, i noti disagi della rete fognaria, che si auspica vengano risolti con i lavori attualmente in corso, la necessità di scale "mobili", la mancanza di spazio, i carrelli; 2) per l'Archivio e parte dell'Ufficio Immigrazione, il problema della muffa, ancora non risolto anche se segnalato.-----

Il Sig. Questore rimarca l'importanza della segnalazione scritta delle varie problematiche al superiore gerarchico e precisa che l'Amministrazione non era al corrente della presenza di muffa anche all'Ufficio Immigrazione.-----

La Fed.ne Sind.le CONSAP-ITALIA SICURA precisa che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve avere la possibilità di rappresentare in questa sede le problematiche a lui sottoposte dai lavoratori.-----

La Dott.ssa SANZO prosegue precisando che nel locale dell'Amministrativa dove è posizionata la fotocopiatrice non c'è riscaldamento e una porta è sollevata da terra. All'Ufficio Passaporti, inoltre, un termoconvettore è mal funzionante. All'Ufficio Personale c'è la necessità di fenestrare il bagno femminile e di sottoporre il personale a sorveglianza sanitaria per quanto riguarda l'uso di videoterminali. Per tutta la Questura, emerge la necessità di migliorare la postura.-----

L'Amministrazione precisa che si provvederà a richiedere arredi ergonomici.-----

L'O.S. S.A.P. prende atto di quanto illustrato dall'Amministrazione e consegna una nota che viene letta e diviene parte integrante del presente verbale.-----

Il Sig. Questore precisa che, dopo la messa in sicurezza dell'entrata di Corso Lamarmora, si procederà a posizionare reti all'entrata di via Marsala che permettano l'accesso da parte del pubblico ai soli uffici della Polizia Stradale.-----

L'O.S. CO.I.S.P. afferma di aver visionato il Documento di Valutazione dei Rischi e chiede di monitorare periodicamente il rischio chimico per l'armiere e per il personale della Motorizzazione. Chiede, inoltre, di eliminare in maniera idonea gli eventuali materiali di consumo tenuti in deposito. Chiede se gli impianti elettrici siano stati tutti certificati.-----

Il R.S.P.P. afferma che il tecnico incaricato dei Vigili del Fuoco, nella relazione stilata il 31 marzo 2005, letta in stralcio, non ha evidenziato la presenza di rischi imminenti e rilevanti, anche se non sono disponibili tutte le certificazioni.-----

L'O.S. CO.I.S.P. chiede chiarimenti a proposito dell'Autorimessa.-----

Il Sig. Questore risponde precisando che i veicoli presenti sono sempre al di sotto di 40 e non sono previsti estintori a carrello.-----

L'O.S. CO.I.S.P. chiede se in Autorimessa esistano idonei sistemi antincendio e, in caso positivo, se siano correttamente funzionanti.-----

L'Amministrazione si riserva di verificare.-----

a.p.v.
[Signature]

[Signature]

SAP
[Signature]

SULP
[Signature]
CONSAP
[Signature]

SOPR
[Signature]

COISP
[Signature]

M. Patrizia Suro
[Signature]
SILP
[Signature]
[Signature]

L'O.S. CO.I.S.P. chiede di specificare se le scale esistenti siano sufficienti o se ci sia la necessità di scale metalliche esterne. Chiede di valutare, inoltre, l'applicazione di un corrimano nella scala della palazzina dove è ubicato l'Ufficio Personale.-----

L'Amministrazione risponde che non sono previste scale esterne e le scale attualmente esistenti dovrebbero essere sufficienti. Comunque, terrà conto dei suggerimenti avanzati, meglio se suffragati da documentazione tecnica.-----

La Fed.ne Sind.le CONSAP-ITALIA SICURA prende atto della sintesi espositiva sul Documento di Valutazione dei Rischi fatta dal R.S.P.P., Dott.ssa Di Donato. Circa il R.S.P.P., chiede di conoscere se, per il Commissariato di P.S. di Casale M.to, stante l'assenza del Dott. Bonzano, precedentemente nominato, verrà nominato altro R.S.P.P.. L'Amministrazione dà risposta positiva.-----

"L'O.S. S.I.U.L.P. prende atto di quanto esposto dal Datore di Lavoro e di quanto scritto nel Documento sulla Valutazione dei Rischi relativo ai locali della Questura. Auspica che i lavori previsti e richiesti vengano svolti al più presto, così come vengano valutati al più presto i rischi di determinate categorie di lavoratori, attualmente in fase di valutazione. Il S.I.U.L.P. vuole porre maggiormente l'attenzione del Datore di Lavoro sui locali del Commissariato di Casale M.to in quanto, oltre ai lavori previsti a breve per creare nuovi spazi da adibire ad ufficio, siano previsti con urgenza lavori per istituire le uscite di emergenza, un'adeguata illuminazione e segnaletica di emergenza. Chiede, inoltre, se sia stata fatta una verifica dell'impianto elettrico e se sia stata effettuata ultimamente una valutazione igienico-sanitaria sullo stato dei locali adibiti ad ufficio, servizi igienici e locali di passaggio, quali ingresso, scale, corridoi e relativi soffitti. Quest'ultima richiesta è soprattutto legata all'adeguatezza o meno della pulizia effettuata nei locali stessi e sul suo stato d'uso. Il S.I.U.L.P. chiede, infine, un rapido aggiornamento o integrazione del Documento sulla Valutazione dei Rischi dei locali del Commissariato di Casale M.to".-----

"In merito all'oggetto della riunione odierna, il S.I.L.P. per la CGIL prende atto dell'esposizione fatta dal Datore di Lavoro e dal R.S.P.P., nonché delle numerose segnalazioni e richieste inoltrate dall'Amministrazione agli enti esterni competenti, particolarmente negli ultimi mesi. Peraltro, il S.I.L.P. per la CGIL esprime un parere sostanzialmente negativo riguardo all'attuale situazione degli ambienti di lavoro della Questura di Alessandria. Giova rammentare che una parte delle attuali disfunzioni sono diretta conseguenza di lavori di ristrutturazione condotti negli ultimi anni con celerità ma con scarso criterio, come più volte denunciato da questa Organizzazione Sindacale.

Nel dettaglio si sollecita quanto segue: rimozione fili elettrici a vista;
rimozione presenza cavi e prolunghe volanti;
verifica situazioni eventualmente non conformi per altezza, superficie, cubatura degli ambienti di lavoro;
valutazione ergonomia di tutte le postazioni di lavoro;
predisposizione sistema di controllo del tasso di umidità;
fornire al personale dipendente indicazioni circa il comportamento da adottare in caso di contatto accidentale con liquidi biologici;

Handwritten notes and signatures on the left margin, including 'A.P.' and other illegible marks.

Handwritten signature on the right margin.

SAP
S.I.U.L.P.

CONSAP
SAP P. P. P.

COISP
S.I.L.P.

M. Roberto Ferrero

messa in sicurezza ingresso pedonale
Corso Lamarmora;

rimozione lastre di vetro contenenti amianto della copertura della Palazzina Camerate;
verifica idoneità attuale Armeria;
verifica conformità impianto illuminazione di tutti gli ambienti della Questura e predisposizione, ove mancante, di luci di emergenza;
verifica idoneità sistema di superamento barriera architettonica posizionato al termine del corridoio dell'Ufficio Immigrazione, nelle adiacenze dell'ascensore, difficilmente utilizzabile da parte di chi proviene dall'esterno in quanto la porta posta nelle vicinanze è uscita di emergenza e dotata di allarme;
riparare porte e finestre non perfettamente funzionanti;
predisposizione di spogliatoi idonei e separati per uomini e donne;
verifica altezza parapetti esistenti;
posizionamento a muro degli estintori e verifica conformità a norme di prevenzione incendi;
verifica impianto elettrico;
verifica semestrale condizioni microclimatiche degli ambienti di lavoro.

In merito alla nota della Questura di Alessandria nr. 2694 Div. Gab. Cat. Z.2/05 datata 1/12/2005 concernente l'individuazione delle figure dei preposti: "Chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizioni di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da impartire loro ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire. Il preposto, così come sopra identificato, è tenuto all'osservanza ed all'attuazione delle misure di sicurezza, nonché al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori alle sue dipendenze", il S.I.L.P. per la CGIL esprime forti perplessità sull'applicabilità di tali normative ad un contesto come quello dell'Amministrazione della Polizia di Stato, anche in considerazione della mancanza di preparazione tecnica specifica della maggioranza degli operatori.

Da ultimo, quest'Organizzazione Sindacale ritiene che il Questore di Alessandria - Datore di Lavoro - debba intervenire in maniera risolutiva in ordine alle precarie condizioni, sia dal punto di vista igienico che strutturale, dei locali adibiti a luogo di lavoro per il personale del Centro Telecomunicazioni ubicato presso lo stabile sede della Prefettura di Alessandria".

L'Amministrazione ricorda, come già detto, che le misurazioni effettuate con idonee apparecchiature hanno rilevato valori non rischiosi per la salute dei lavoratori e le visite predisposte dal Medico Competente non hanno evidenziato patologie connesse all'ambiente di lavoro. A proposito del preposto, la definizione citata nel Documento sulla Valutazione dei Rischi e nella corrispondenza successiva è giurisprudenziale. L'Amministrazione si impegna, inoltre, a porre in atto un'opera di sensibilizzazione di tutti i Dirigenti. -----

"Il SO.DIPO. preso atto dell'impegno dell'Amministrazione, ritiene sufficienti le opere eseguite. Pertanto non ha nulla da chiedere". -----

SAP

SIULP

CONSAP

Son Po
Pierquinto

COISP

SIULP CGIL

M. P. ...

"La Fed.ne Sind.le CONSAP-ITALIA SICURA ritiene il lavoro fatto dall'Amministrazione confacente alle esigenze e alle aspettative del personale".

Il Medico Competente, per quanto concerne le visite straordinarie a cui è stato sottoposto il personale in servizio presso il Centro Telecomunicazioni, conferma che non sono emerse patologie connesse all'ambiente di lavoro. Invita, pertanto, circa le cause delle malattie invocate, di fare riferimento alla letteratura medico-cardiologica corrente e di fornire allo stesso tutti gli eventuali dati clinici eventualmente in loro possesso e dei quali non siamo a conoscenza.

La riunione si chiude alle ore 14.15.-----

L.C.S.-----

SILP 

CONSAP




A. Bonati


CONSAP: 

SODIPO
Piemonte
Proletti

SIULP


S'AP


M. Patrizio Sansò



IL VERBALE FINISCE: 